

BÆNDASAMTÖK ÍSLANDS



Ingvar Þór Sigurðsson
Nefndarsvið Alþingis
Austurstræti 8-10
150 REYKJAVÍK

Alþingi
Erindi nr. þ 133 /463
komudagur 4.12.2006

Reykjavík 1. desember 2006
SP/hó

Efni: Tillaga til þingsályktunar um úttekt á hækjun rafmagnsverðs
Tilv: 2006110005

Vísað er í erindi iðnaðarnefndar dags. 13. nóvember sl.

Stjórn Bændasamtaka Íslands hefur kynnt sér tillöguna og tekur heils hugar undir hana. Bændasamtokin hafa gert nokkrar kannanir á því, hvernig raforkuverð til bænda hefur þróast síðan umrædd breyting átti sér stað. Niðurstöðurnar eru að vísu mismunandi eftir aðstæðum á hverjum stað, en heilt á litið virðast bændur hafa komið fremur illa út úr breytingunni.

Meðfylgjandi er greinargerð, sem tekin var saman og lögð fyrir síðasta búnaðarþing, en hún skýrir nokkuð hvað breyst hefur og hvers vegna.

Virðingarfyllst,
f.h. Bændasamtaka Íslands

Sigurður Þorgeirsson

Próun raforkuverðs í dreifbýli frá árinu 2004 til 2006

Árið 2003 tóku gildi ný raforkulög sem hafa tekið breytingum og öðluðust fullt gildi 1. janúar 2006. Það sem snýr að neytendum fyrst og fremst er sú staðreynd að ekki er lengur heimilt að selja rafmagn á mismunandi verði eftir notkun. Bændur hafa almennt komið frekar illa út úr þessum breytingum og raforkuverð hækkað tölvert til sveita. Ástæðan liggur að hluta til í þeim breytingum sem gerðar voru á lögnum en fyrst og fremst vegna rangra reikningsaðferða við sölu rafmagns í eldra kerfinu.

Tafla 1

Eldri verðskrá A51	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotkun	53.005	4,77	252.834	24,50%	61.944
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald kW	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfirnotkun kWh	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			385.949		94.557
VSK			94.557		
Samtals			480.506		

Tafla 1 sýnir notkun hjá bóna sem er með hitaveitu. Hann greiðir 4,77 kr/kWst vegna notkunar. Síðan greiðir hann fyrir aflið og yfirnotkun. Árskostnaður ofanskráðs bóna er 480.506 kr. Skoðum síðan bóna með rafhitun með sömu notkun, sama afl og yfirlafl.

Tafla 2

Eldri verðskrá A5	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotkun	53.005	3,55	188.168	5,18%	9.747
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfirnotkun kWh	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			321.283		42.360
Niðurgreiðsla og afslættir	53.005	-1.877	-99.490	5,18%	-5.154
Alls með niðurgreiðslu			221.792		37.207
VSK			37.207		
Samtals			258.999		

Eins og sjá má þá fær sé sem er með rafhitun alla orkunotkun sína viðurkenda sem rafhitun. Hann fær hana alla niðurgreidda og greiðir því 258.999 kr. eða tæplega helmingi minna en sé sem eingöngu er með almenna notkun. Niðurgreiðslulöggin gerðu ráð fyrir að hámarks niðurgreiðsla á rafhitunartaxta A5 væri 70.000 kWst/ári og að hlutfall rafhitunar af heildarnotkun væri 70,3%. Bóndinn með rafhitunina hefði aldrei átt að fá meira en 70,3 % af heildarnotkuninni 53.005 kWst/ári niðurgreiddar og afganginn átti hann að greiða sama verði og sé sem er með hitaveituna. Í töflu 3 má sjá hvað bóndi með rafhitun hefði borgað ef hann hefði greitt samkvæmt ofanskráðu. Hann hefði átt aðborgað 25% meira en hann gerði.

Tafla 3

Leiðrétt verðskrá A5	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotkun	53.005				
Rafhitun 70,3%	37.263	3,55	132.282	5,18%	6.852
Almenn notkun 29,/%	15.742	4,77	75.092	24,50%	18.397
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfirnotkun kWh	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			340.489		57.863
Niðurgreiðsla og afslættir	37.263	-1.877	-69.942	5,18%	-3.623
Alls með niðurgreiðslu			270.547		54.240
VSK			54.240		
Samtals			324.787		25,40%

Skoðum næst breytinguna sem á sér stað þegar ofanskráðir notendur greiða orkureikninginn í nýju lagaumhverfi. Bóndinn með hitaveituna lækkar um rúm 8% en sé með rafhitunina hækkar um 9% en hefði lækkað um 18% ef ofanskráði reiknireglu hefði verið beitt. Bændur með tölvert meiri notkun

komu mun verr út úr þessu. Bóndi með 100.000 kWst/ári í heildarnotkun, sem fékk 70.000 kWst/ári niðurgreiddar, greiddi í gamla kerfinu 400.900 kr./ári. Ef ofanskráðri reiknireglu hefði verið beitt hefði reikningurinn verið 466.400 kr./ári. Í nýja umhverfinu hækkar reikningurinn í 589.100 kr./ári sem er 47% hækjun en hefði verið 26% m.v. ofanskráða reiknireglu. Hækjunin er mikil tilkomin vegna lækkunar á hámarkinu úr 70.000 kWst/ári í 35.000 kWst/ári. Um s.l. áramót var hámarkið hækkað í 40.000 kWst/ári og fjölgar þeim sem lenda undir hámarkinu um 5% við það og útgjaldauki ríkissjóðs er um 40 milljónir króna. Hækjunin kemur þeim til góða sem voru yfir gamla hámarkinu. Sem dæmi um lækkun mun bóndi með heildarnotkun upp á 100.000 kWst/ári lækka reikninginn sinn um 18 til 20 þús. kr. á ársgrundvelli. Niðurgreiðslurnar eru til sífelldrar endurskoðunar. Þeirri hugmynd hefur verið velt upp hvort það sé eðlilegt að allir séu með sama hámarkið þegar horft er til staðar húsnæðis, aldurs þess og fjölskyldustærðar. Það eru mýmög dæmi um notendur með alltof mikla notkun þrátt fyrir að vera undir hámarkinu. Einnig þarf að kanna hvort ekki sé ástæða til að vera með sérstaka íbúðarflokkun á lögbýlum þar sem það er þekkt að bændur vinna tölувart heima við allslags verkefni sem þéttbýlisbúar láta fagfolk úti í þeim vinna fyrir sig. Allt þetta krefst raforkunotkunar og spurningin er sú hvort hlutfallið 85% hitun og 15% almenn notkun ætti að vera eitthvað annað til sveita.

Tafla 4

nr býlis	íbúð m ²	íbúð m ³	fj. kúa	Upphitun rafh / hitav	orkunotk kWst/ári	niðurgr. stuðull	áætluð skipting 70/30		útreikn hitapörf
							rafhitun kWst/ári	almenn notkun kWst/ári	
1	484,3	1602,0	141	hitaveita	52.708	0	0	52.708	63.824
2	233,0	790,0	112	hitaveita	69.495	0	0	69.495	50.718
3	707,7	1910,0	95	hitaveita	67.366	0	0	67.366	58.446
6	381,0	1067,0	81	hitaveita	28.361	0	0	28.361	59.635
4	281,2	835,0	87	rafhitun	139.938	2	118.947	20.991	52.480
5	173,0	510,0	84	rafhitun	101.969	1	86.674	15.295	37.026
7	429,0	1271,0	72	rafhitun	172.351	2	146.498	25.853	63.258
8	241,5	779,0	70	rafhitun	70.333	2	59.783	10.550	50.269
9	176,1	525,0	70	rafhitun	81.803	1	69.533	12.270	37.879

Í töflu 4 má sjá nú af stærri kúabúum landsins og af þeim eru fjögur á hitaveitusvæði. Athyglisvert er að sjá hvað almenn raforkunotkun er mun meiri þar en að þeim bún sem eru með rafhitun. Hugsanlega er hún ekki neitt meiri heldur liggi ástæðan í því að hlutfall almennrar notkunar og hitunar er ekki rétt. Sem sjá má er raforkunotkun hjá þeim sem eru með rafhitun allt frá 70 þús. kWst upp í 146 þús. kWst. Ef skoðaður er aftasti dálkurinn þá má sjá útreiknaða orkuþörf m.v. rúmmál íbúðarhúss á hverju býli og kemur í ljós að viðurkennd rafhitun býla er töluvart hærri en útreiknuð í flestum tilfellum. Rannsóknir Orkustofnunar hafa sýnt að eini marktæki munurinn á raforkunotkun til sveita er þar sem stór kúabú eru sem og kjúklinga- og svínabú. Ferðapjónustubýli skera sig líka út enda mikil rafhitun þar sem búið er að breytá útihúsum í svefnskála og matsali. Þetta sýnir betur en margt annað þörfina á því að kanna hvort hámark rafhitunar eigi að vera reiknað mismunandi eftir atvinnustarfsemi til sveita. Í töflu 5 má sjá þróun raforkureikninga hjá nokkrum býlum sem hafa heimilað Bí að skoða reikninga sína. Sem sjá má hefur hækjun á hámarkinu sem samþykkt var fyrir árið 2006 áhrif til lækkunar hjá öllum á dreifiveitusvæði Rarik nema þeim sem er með hitaveitu. Hjá notendum á dreifiveitusvæði Orkubús Vestfjarða hækkaði gjaldskráin um 10% um s.l. áramót sem leiðir til þess að áðurnefnd hækjun á hámarkinu skilar sér ekki til lækkunar reikninga.

Tafla 5

þróun raforkureikninga	2004	2005	2006	2004/2006
A	0%	9,35%	-9,26%	-0,78%
B	0%	9,84%	-7,57%	1,53%
C	0%	-5,10%	-8,66%	-13,32%
D	0%	-8,12%	0,00%	-8,12%
E	0%	32,00%	-13,38%	14,34%

Orkareikning - og meðal dreifingarinnar | Reykjavík

Reikningur dreifiveitu 2004

Bú A - Kúabú

Eldri verðskrá A5	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotkun	84.252	3,55	299.095	5,18%	15.493
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	13	8.440	109.720	24,50%	26.881
Yfирnotkun kWh	2.893	8,13	23.520	24,50%	5.762
Samtals			446.955		51.719
Niðurgreiðsla og afsleittir	84.252	-1.877	-158.141	5,18%	-8.192
Alls með niðurgreiðslu			288.814		43.527
VSK			43.527		
Samtals			332.341		

Reikningur dreifiveitu 2005

Bú A - Kúabú

Dreifing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	12.638	2,99	37.787	24,50%	9.258
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	71.614	2,99	214.126	5,18%	11.092
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			266.487		22.510
Sala					
Orka 2 almenn	12.638	3,35	42.337	24,50%	10.372
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	71.614	3,35	239.908	5,18%	12.427
Samtals			286.244		23.780
Samtals dreifing og sala			552.732		46.290
Niðurgreiðslur	70.000	-3,2	-224.000	5,18%	-11.603
Alls með niðurgreiðslu			328.732		34.686
VSK			34.686		
Samtals			363.418		

Reikningur dreifiveitu 2005

Bú A - Kúabú

Dreifing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	12.638	2,99	37.788	24,50%	9.258
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	71.614	2,99	214.126	5,18%	11.092
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			266.487		22.510
Sala					
Orka 2 almenn	12.638	3,35	42.337	24,50%	10.373
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	71.614	3,35	239.907	5,18%	12.427
Samtals			286.244		23.780
Samtals dreifing og sala			552.732		46.290
Niðurgreiðslur	80.000	-3,2	-256.000	5,18%	-13.261
Alls með niðurgreiðslu			296.732		33.029
VSK			33.029		
Samtals			329.761		

Þróun raforkureikninga

2004

2005

2006 2004/2006

Hækkun/lækkun

0%

9,35%

-9,26%

-0,78%

Reikningur dreifiveitú 2004

Bé B - Káabú

Eldri verðskrá A1 og C1	Netkun	Eining	Grunnv.	VSK	samtals
Orka almenn	9.272	8,13	75.381	24,50%	18.468
Orka hiti	36.789	4,76	175.116	5,18%	9.071
Fastagjald almenn	1	5.930	5.930	24,50%	1.453
Fastagjald hiti	1	18.500	18.500	5,18%	958
Samtals			274.927		29.951
Niðurgreiðsíla og afslættir	36.789	-2.646	-97.344	5,18%	-5.042
Alls með niðurgreiðslu			177.583		24.908
VSK			24.908		
Samtals			202.491		

Reikningur dreifiveitú 2005

Bé B - Káabú

Dreifing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK
Orka 1 almenn	9.272	2,99	27.723	24,50%
Orka 1 hiti	36.789	2,99	109.999	5,18%
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%
Samtals			152.296	14.650
Sala				
Orka 2 almenn	9.272	3,35	31.061	24,50%
Orka 2 hiti	36.789	3,35	123.243	5,18%
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%
Samtals			158.304	14.974
Samtals dreifing og sala			310.601	29.624
Niðurgreiðslur	35.000	-3,2	-112.000	5,18%
Alls með niðurgreiðslu			198.601	23.823
VSK			23.823	
Samtals			222.424	

Reikningur dreifiveitú 2005

Bé B - Káabú

Dreifing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK
Orka 1 almenn	9.272	2,99	27.723	24,50%
Orka 1 hiti	36.789	2,99	109.999	5,18%
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%
Samtals			152.296	14.650
Sala				
Orka 2 almenn	9.272	3,35	31.061	24,50%
Orka 2 hiti	36.789	3,35	123.243	5,18%
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%
Samtals			158.304	14.974
Samtals dreifing og sala			310.601	29.624
Niðurgreiðslur	40.000	-3,2	-128.000	5,18%
Alls með niðurgreiðslu			182.601	22.994
VSK			22.994	
Samtals			205.595	

Þróun raforkureikninga	2004	2005	2006	2004/2006
Hækku/lækkun	0%	9,84%	-7,57%	1,53%

Öryggingar og vefs í Þjóðvöldum um ófyrirvara

Reikningur dreifiveitu 2004

Bú C - Sauðfjárbú

Eldri verðskrá A5	Netkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætuð ársnotkun	42.368	3,55	150.406	5,18%	7.791
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	7	8.440	59.080	24,50%	14.475
Yfirmotkun kWWhy	3.788	8,13	30.796	24,50%	7.545
Samtals			254.903		33.393
Niðurgreiðsla og afsízettir	42.368	-1.877	-79.525	5,18%	-4.119
Alls með niðurgreiðslu			175.378		29.273
VSK			29.273		
Samtals			204.651		

Reikningur dreifiveitu 2005

Bú C - Sauðfjárbú

Dreifing	Netkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	6.355	2,99	19.002	24,50%	4.656
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	36.013	2,99	107.678	5,18%	5.578
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			141.254		12.394
Sala					
Orka 2 almenn	6.355	3,35	21.290	24,50%	5.216
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	36.013	3,35	120.643	5,18%	6.249
Samtals			145.933		12.445
Samtals dreifing og sala			287.187		24.839
Niðurgreiðslur	35.000	-3,2	-112.000	5,18%	-5.802
Alls með niðurgreiðslu			175.187		19.037
VSK			19.037		
Samtals			194.224		

Reikningur dreifiveitu 2005

Bú C - Sauðfjárbú

Dreifing	Netkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	6.355	2,99	19.001	24,50%	4.655
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	36.013	2,99	107.679	5,18%	5.578
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			141.254		12.393
Sala					
Orka 2 almenn	6.355	3,35	21.289	24,50%	5.216
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	36.013	3,35	120.644	5,18%	6.249
Samtals			145.933		12.445
Samtals dreifing og sala			287.187		24.839
Niðurgreiðslur	40.000	-3,2	-128.000	5,18%	-6.630
Alls með niðurgreiðslu			159.187		18.208
VSK			18.208		
Samtals			177.395		

Þróun raforkureikninga
Hækku/lækkun

2004	2005	2006	2004/2006
0%	-5,10%	-8,66%	-13,32%

Reikningur dreifiveitu 2004		Bú D - Kúabú				
Eldri verðskrá A51		Notkun	Einung	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætuð ársnotkun		53.005	4,77	252.834	24,50%	61.944
Fastagjald		1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald kW		8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfирnotkun kWhy		6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals				385.949		94.557
VSK				94.557		
Samtals				480.506		

Reikningur dreifiveitu 2005		Bú D - Kúabú				
Dreifing		Notkun	Einung	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn		53.005	2,99	158.485	24,50%	38.829
Fastagjald 1		1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka auka		7.300	1	7.300	24,50%	1.789
Samtals				173.059		42.399
Sala						
Orka 2 almenn		53.005	3,35	177.567	24,50%	43.504
Fastagjald 2		1	4.000	4.000	24,50%	980
Samtals				181.567		44.484
Samtals dreifing og sala				354.626		86.883
VSK				86.883		
Samtals				441.509 lækkun		-8,12%

Reikningur dreifiveitu 2005		Bú D - Kúabú				
Dreifing		Notkun	Einung	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn		53.005	2,99	158.485	24,50%	38.829
Fastagjald 1		1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka auka		7.300	1	7.300	24,50%	1.789
Samtals				173.059		42.399
Sala						
Orka 2 almenn		53.005	3,35	177.567	24,50%	43.504
Fastagjald 2		1	4.000	4.000	24,50%	980
Samtals				181.567		44.484
Samtals dreifing og sala				354.626		86.883
VSK				86.883		
Samtals				441.509 lækkun		0,00%

Þróun raforkureikninga	2004	2005	2006	2004/2006
Hækkun/lækkun	0%	-8,12%	0,00%	-8,12%

Örfirkingsfing og sala (dreiðiþjóðarvísindarsíður)

Reikningur dreifiveitú 2004

Bú E - Kúabú

Eldri verðskrá A5	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotkun	140.286	3,55	498.015	5,18%	25.797
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	24	8.440	202.560	24,50%	49.627
Yfирnotkun kWh	4.778	8,13	38.845	24,50%	9.517
Samtals			754.040		88.523
Niðurgreiðsla og afsíðettir	140.000	-1.877	-262.780	5,18%	-13.612
Alls með niðurgreiðslu			491.260		74.911
VSK			74.911		
Samtals			566.172		

Reikningur dreifiveitú 2005

Bú E - Kúabú

Dreiðing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	21.043	2,99	62.918	24,50%	15.415
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	119.243	2,99	356.537	5,18%	18.469
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			434.029		36.044
Sala					
Orka 2 almenn	21.043	3,35	70.494	24,50%	17.271
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	119.243	3,35	399.464	5,18%	20.692
Samtals			473.958		38.943
Samtals dreiðing og sala			907.987		74.987
Niðurgreiðslur	70.000	-3,2	-224.000	5,18%	-11.603
Alls með niðurgreiðslu			683.987		63.384
VSK			63.384		
Samtals			747.371		

Reikningur dreifiveitú 2005

Bú E - Kúabú

Dreiðing	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Orka 1 almenn	12.638	2,99	37.788	24,50%	9.258
Fastagjald 1	1	7274	7.274	24,50%	1.782
Orka 1 hiti	119.243	2,99	356.537	5,18%	18.469
Orka auka	7.300	1	7.300	5,18%	378
Samtals			408.898		29.887
Sala					
Orka 2 almenn	12.638	3,35	42.337	24,50%	10.373
Fastagjald 2	1	4.000	4.000	24,50%	980
Orka 2 hiti	119.243	3,35	399.464	5,18%	20.692
Samtals			445.801		32.045
Samtals dreiðing og sala			854.700		61.932
Niðurgreiðslur	80.000	-3,2	-256.000	5,18%	-13.261
Alls með niðurgreiðslu			598.700		48.671
VSK			48.671		
Samtals			647.370		

Þróun raforkureikninga

2004

2005

2006 2004/2006

Hækkun/lækkun

0%

32,00%

-13,38%

14,34%

Aölli með rafhitun - "Röng framkvæmd"

Eldri verðskrá	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotk	53.005	3,55	188.168	5,18%	9.747
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfирnotkun kW	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			321.283		42.360
Niðurgreiðsla c	53.005	-1.877	-99.490	5,18%	-5.154
Alls með niðurgreiðslu			221.792		37.207
VSK			37.207		
Samtals			258.999		

Aölli með rafhitun - "Rétt framkvæmd"

Leiðrétt verðs	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð ársnotk	53.005				
Rafhitun 70,3%	37.263	3,55	132.282	5,18%	6.852
Almenn notkun	15.742	4,77	75.092	24,50%	18.397
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfирnotkun kW	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			340.489		57.863
Niðurgreiðsla c	37.263	-1.877	-69.942	5,18%	-3.623
Alls með niðurgreiðslu			270.547		54.240
VSK			54.240		
Samtals			324.787		25,40%

Aölli með hitaveitu og almenna notkun - Rétt framkvæmd

Eldri verðsl	Notkun	Eining	Grunnv.	VSK	Samtals
Áætluð árs	53.005	4,77	252.834	24,50%	61.944
Fastagjald	1	14.620	14.620	24,50%	3.582
Aflgjald kW	8	8.440	67.520	24,50%	16.542
Yfирnotkun	6.270	8,13	50.975	24,50%	12.489
Samtals			385.949		94.557
VSK			94.557		
Samtals			480.506		

Próun raforkureikninga	2004	2005	2006	2004/2006
Bú A - Kúabú	0%	9,35%	-9,26%	-0,78%
Bú B - Kúabú	0%	9,84%	-7,57%	1,53%
Bú C - Sauðfjárbú	0%	-5,10%	-8,66%	-13,32%
Bú D - Kúabú	0%	-8,12%	0,00%	-8,12%
Bú E - Kúabú	0%	32,00%	-13,38%	14,34%