

Svar

heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Sigríðar Ingvarsdóttur um ástæður komu á bráðamóttöku.

Fyrirspurnin hljóðar svo:

Hvernig skiptust ástæður komu á bráðamóttöku eftir eftirtöldum flokkum árin 1999, 2000 og 2001, sundurliðað eftir kyni og aldri:

1. *sjúkdómur,*
2. *slys og óhöpp,*
3. *ofbeldisverk:*
 - a. *slagsmál, handalögmál,*
 - b. *kynferðisleg árás,*
 - c. *vanræksla o.þ.h.,*
 - d. *ofbeldisverk, önnur tilgreind,*
 - e. *ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind,*
4. *sjálfsskaði af ásettu ráði:*
 - a. *sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun,*
 - b. *vima af efnum,*
 - c. *sjálfsmeiðingar,*
 - d. *sjálfsskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur,*
 - e. *sjálfsskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur?*

Ráðuneytið leitaði upplýsinga hjá heilbrigðistölfræðisviði landlæknisembættisins um ástæður komu á bráðamóttöku. Landlæknisembættið sendi fyrirspurnina áfram til þeirra stofnana sem reka bráðamóttöku. Erfiðlega gekk að fá svör frá stofnunum því að í öllum tilvikum þurfti að setja starfsfólk í að skoða sjúkraskrár sem gerðar hafa verið um komur á bráðamóttökum þau þrjú ár sem óskað var upplýsinga um, en slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir í samantekt. Ekki tókst að ná inn ítarlegri og fyllri upplýsingum en raun ber vitni og fram kemur hér á eftir innan þeirra tímamarka er skrifleg fyrirspurn setur. Þá eru ýmsir fyrirvarar settir um samanburð milli stofnana og er vafasamt að draga ályktanir um umfang á grundvelli þessara upplýsinga. Til að ná fram slíkum upplýsingum þarf í raun rannsókn, en að sönnu er um að ræða vísbendingar sem að gagni mega koma.

Fyrirkomulag bráða- og slysamóttöku er mismunandi eftir sjúkrahúsum. Á stærstu sjúkrahúsum eru starfræktar sérstakar slysa- og/eða bráðamóttökur en á smærri sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnum hafa sjúkrahús og heilsugæslustöðvar samvinnu um þessa starfsemi. Skráningar á ástæðum fyrir komu á slysa- og bráðamóttökur sjúkrahúsa eru ekki fyllilega sambærilegar milli stofnana. Skráning er hvað nákvæmust á Landspítala – háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Þar hefur verið skráð í samræmi við norrænt slysaflokkunarkerfi frá árinu 1997 (Nomesco). Sú skráning leyfir niðurbrot á ástæðum komu eins og beðið er um í fyrirspurninni. Skráning á Sjúkrahúsi Akraness leyfði slíkt niðurbrot að hluta og sama má segja um skráningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ. Var því ákveðið að senda beiðni um upplýsingar til þessara fjögurra stofnana. Engin þeirra átti

Þessar tölur sundurgreindar eins og beðið er um í fyrirspurninni og þurftu þær því að vinna sérstaklega úr fyrirleggjandi skráningargögnum. Sérstakar úrvinnslur hafa í för með sér vinnu og kostnað fyrir stofnanirnar. Reynt var hraða úrvinnslu sem frekast mátti.

Landspítali – háskólasjúkrahús.

Til slysa- og bráðasviðs Landspítala – háskólasjúkrahúss heyra slysa- og bráðadeild í Fossvogi og bráðamóttaka við Hringbraut. Skráning samkvæmt norrænu slysaflokkunarkerfi fer eingöngu fram á slysa- og bráðadeild í Fossvogi en ekki við Hringbraut og því eru upplýsingar í töflu 1 eingöngu frá slysa- og bráðadeild í Fossvogi.

Á þriggja ára tímabilinu 1999–2001 var fjöldi koma á slysa- og bráðasvið eins og sést í eftirfarandi töflu.

Tafla 1. Slysa- og bráðþjónusta á LSH.

| | Fjöldi koma | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2001 | 2000 | 1999 |
| Komur v/slysa og annarra óhappa í Fossvogi | 29.209 | 29.451 | 28.601 |
| Ofbeldisverk og handalögmál | 1.549 | 1.644 | 1.374 |
| Bráðveikir o.fl. Fossvogi ¹⁾ | 14.431 | 13.656 | 11.996 |
| Bráðamóttaka Hringbraut | 16.085 | 16.705 | 15.456 |
| Slysa- og bráðasvið samtals | 61.274 | 61.456 | 57.427 |

¹⁾ O.fl. er m.a. komur í áfallahjálp, neyðarmóttöku og blóðprufu vegna gruns um ölvunarakstur.

Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi.

Á sjúkrahúsi Akraness er slysadeild þar sem fram fer móttaka slasaðra og bráðveikra sjúklinga. Almennt gildir sú regla að ef meira en sólarhringur er liðinn frá slysi og sjúklingur er ekki bráðveikur er honum bent á að leita til heilsugæslulæknis. Slysadeild er í senn endurkomu- og speglanadeild.

Mjög ítarlegar upplýsingar um slysadeild SHA er að finna í ársskýrslu sjúkrahússins, m.a. töflur yfir slysstað, orsakir slysa, slysa- og sjúkdómsgreiningar, búsetu sjúklinga, aldursdreifingu, afdrif sjúklinga og meðferð, sjá m.a. töflu 2.

Tafla 2.

| Slysadeild - Nýkomur - Tafla 2 - Ástæða komu | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Ástæða komu: | Kk | Kvk | Fjöldi 2001 | 2000 | 1999 |
| Umferðarslys | 35 | 35 | 70 | 70 | 88 |
| Vinnuslys | 378 | 65 | 443 | 422 | 379 |
| Íþróttaslys | 111 | 56 | 167 | 146 | 127 |
| Önnur slys | 457 | 307 | 764 | 728 | 720 |
| EKKI slys | 139 | 103 | 242 | 144 | 115 |
| Samtals: | 1120 | 566 | 1686 | 1510 | 1429 |

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.

Á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri er slysadeild og þangað er hægt að leita vegna slysa og/eða bráðra veikinda.

FSA tekur fram í tengslum við fyrirspurnina að slysaskráning með fulkominni Nomescogreiningu er enn nokkuð glöppótt en unnið er að úrbótum. Sjúkrahúsið telur að Nomescogreining sé ekki skráð á um fjórðung koma og teljast þær því ekki með í úrvinnslunni, sjá töflu 3 og 4. Árið 2000 voru skráðar um 5.500 komur með Nomescogreiningu en í árs-skýrslu sjúkrahússins frá árinu 2000 má lesa eftirfarandi:

- Samanlagt eru komur á slysadeild um 9.700 á ári, komur til sérfræðinga um 9.500 og komur til heilsugæslulækna um 3.700. Til viðbótar má telja komur á skurðstofu og neyðarmóttöku.
- Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis er innan slysadeildar.
- Árið 2000 voru nýkomur á slysadeild FSA 6.999 og endurkomur 2.261, samtals 9.260.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Slysadeild er rekin í tengslum við skurð- og göngudeild. Upplýsingar fengust um heildarfjölda koma eftir ástæðum árin 1999–2001, sjá töflu 3 og 4.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum.

Gróflega má flokka ástæður komu á bráðamóttökur sjúkrahúsanna fjögurra eins og sést í töflu 3 árin 1999–2001. Reiknaður var meðalfjöldi koma á ári fyrir hverja stofnun í samræmi við skiptinguna í fyrirspurninni.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum og kyni.

Eingöngu LSH í Fossvogi og Sjúkrahúsið á Akranesi gátu unnið kyngreindar upplýsingar með fullnægjandi hætti fyrir viðkomandi tímabil og innan þess tímaramma sem fyrirspurnin leyfði. Kyngeindar upplýsingar fylgja með í töflu 4.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum, kyni og aldri.

Eingöngu LSH í Fossvogi gat unnið kyn- og aldursgreindar upplýsingar með fullnægjandi hætti innan þess tímaramma sem fyrirspurnin leyfði. Kyn- og aldursgreindar upplýsingar frá LSH koma fram í töflum 5, 6 og 7.

| | 1999 | | | 2000 | | | 2001 | | |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|
| | Sjúk. Akranesi | | | Sjúk. Akranesi | | | Sjúk. Akranesi | | |
| | kk. | kvk. | alls | kk. | kvk. | alls | kk. | kvk. | alls |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals | 6 | 3 | 9 | 14 | 12 | 26 | 6 | 8 | 14 |
| a. Sjálfsvígstíraun og hugsanleg sjálfsvígstíraun | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| b. Víma af efnum | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 4 | 5 | 9 |
| c. Sjálfsmeiðingar | | | | | | | | | |
| d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur | | | | | | | | | |
| e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | |
| Samtals | 987 | 508 | 1.495 | 1.091 | 524 | 1.615 | 1.172 | 591 | 1.763 |
| | | 2000 | | | 2001 | | | 1999–2001 | |
| | | FSA | | | FSA | | | Fsjh. Ísafirði | |
| | | alls | | | alls | | | Meðalfjöldi/ári | |
| 1. Sjúkdómur | | 1.971 | | | 2.467 | | | 18 | |
| 2. Slys og óhöpp | | 3.481 | | | 4.218 | | | 790 | |
| 3. Ofbeldisverk, samtals | | 74 | | | 89 | | | 25 | |
| a. Slagsmál, handalögmál | | 63 | | | 68 | | | 21 | |
| b. Kynferðisleg árás | | 1 | | | | | | 0,3 | |
| c. Vanræksla o.þ.h. | | | | | | | | | |
| d. Ofbeldisverk, önnur tilgreind | | 10 | | | 20 | | | 2 | |
| e. Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind | | | | | 1 | | | 1,7 | |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals | | 32 | | | 35 | | | 2,7 | |
| a. Sjálfsvígstíraun og hugsanleg sjálfsvígstíraun | | 13 | | | 21 | | | 1 | |
| b. Víma af efnum | | 10 | | | 9 | | | 0,3 | |
| c. Sjálfsmeiðingar | | 7 | | | 2 | | | 0,7 | |
| d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur | | 2 | | | 3 | | | 0,3 | |
| e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur | | | | | | | | 0,3 | |
| Annað | | | | | | | | 4,7 | |
| Samtals | | 5.558 | | | 6.809 | | | 868 | |

Tafla 5. Landspítali – háskólasjúkrahús.

Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 1999 – 31. desember 1999.

| | kk. | kvk. | Alls |
|---|-----------|----------|-----------|
| Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 1 | 0 | 1 |
| 15–19 ára | 2 | 1 | 3 |
| 20–24 ára | 1 | 1 | 2 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 2 | 0 | 2 |
| 35–39 ára | 0 | 1 | 1 |
| 45–49 ára | 3 | 2 | 5 |
| 55–59 ára | 1 | 1 | 2 |
| 60–64 ára | 1 | 0 | 1 |
| 65–69 ára | 1 | 1 | 2 |
| eldri en 80 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 13 | 8 | 21 |
| Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 7 | 4 | 11 |
| 5–9 ára | 2 | 4 | 6 |
| 10–14 ára | 2 | 1 | 3 |
| 15–19 ára | 6 | 9 | 15 |
| 20–24 ára | 5 | 9 | 14 |
| 25–29 ára | 9 | 7 | 16 |
| 30–34 ára | 11 | 1 | 12 |

| | kk. | kvk. | Alls |
|--|------------|-----------|------------|
| 35–39 ára | 12 | 5 | 17 |
| 40–44 ára | 10 | 1 | 11 |
| 45–49 ára | 3 | 0 | 3 |
| 50–54 ára | 3 | 8 | 11 |
| 55–59 ára | 5 | 3 | 8 |
| 60–64 ára | 2 | 5 | 7 |
| 65–69 ára | 2 | 1 | 3 |
| 70–74 ára | 3 | 2 | 5 |
| 75–79 ára | 1 | 2 | 3 |
| eldri en 80 ára | 3 | 1 | 4 |
| Samtals | 86 | 63 | 149 |
| Kynferðisleg árá | | | |
| 40–44 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 1 | 0 | 1 |
| Lögmæt ihlutun og hernaðaraðgerðir | | | |
| 15–19 ára | 5 | 0 | 5 |
| 20–24 ára | 5 | 0 | 5 |
| 25–29 ára | 2 | 0 | 2 |
| 30–34 ára | 2 | 0 | 2 |
| 55–59 ára | 1 | 0 | 1 |
| 60–64 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 16 | 0 | 16 |
| Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind | | | |
| 10–14 ára | 1 | 0 | 1 |
| 15–19 ára | 3 | 2 | 5 |
| 20–24 ára | 4 | 4 | 8 |
| 25–29 ára | 6 | 5 | 11 |
| 30–34 ára | 1 | 2 | 3 |
| 35–39 ára | 4 | 2 | 6 |
| 40–44 ára | 1 | 5 | 6 |
| 50–54 ára | 0 | 1 | 1 |
| 55–59 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 21 | 21 | 42 |
| Ofbeldisverk, önnur tilgreind | | | |
| 0–4 ára | 1 | 0 | 1 |
| 5–9 ára | 1 | 0 | 1 |
| 10–14 ára | 10 | 3 | 13 |
| 15–19 ára | 15 | 12 | 27 |
| 20–24 ára | 21 | 19 | 40 |
| 25–29 ára | 16 | 10 | 26 |
| 30–34 ára | 9 | 2 | 11 |
| 35–39 ára | 9 | 6 | 15 |
| 40–44 ára | 9 | 12 | 21 |
| 45–49 ára | 8 | 3 | 11 |
| 50–54 ára | 7 | 1 | 8 |
| 55–59 ára | 1 | 2 | 3 |
| 60–64 ára | 2 | 0 | 2 |
| 65–69 ára | 2 | 0 | 2 |
| eldri en 80 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 112 | 70 | 182 |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur | | | |
| 25–29 ára | 2 | 1 | 3 |
| 35–39 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 3 | 1 | 4 |

| | kk. | kvk. | Alls |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur | | | |
| 15–19 ára | 0 | 2 | 2 |
| 20–24 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 0 | 1 | 1 |
| 35–39 ára | 1 | 0 | 1 |
| 40–44 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 3 | 3 | 6 |
| Sjálfsmeiðingar | | | |
| 15–19 ára | 1 | 1 | 2 |
| 20–24 ára | 7 | 2 | 9 |
| 25–29 ára | 0 | 1 | 1 |
| 30–34 ára | 2 | 1 | 3 |
| 70–74 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 11 | 5 | 16 |
| Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun | | | |
| 15–19 ára | 4 | 6 | 10 |
| 20–24 ára | 4 | 3 | 7 |
| 25–29 ára | 2 | 1 | 3 |
| 30–34 ára | 5 | 1 | 6 |
| 35–39 ára | 1 | 1 | 2 |
| 45–49 ára | 2 | 1 | 3 |
| 65–69 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 19 | 13 | 32 |
| Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök | | | |
| 0–4 ára | 92 | 97 | 189 |
| 5–9 ára | 109 | 90 | 199 |
| 10–14 ára | 115 | 97 | 212 |
| 15–19 ára | 335 | 469 | 804 |
| 20–24 ára | 586 | 610 | 1.196 |
| 25–29 ára | 508 | 470 | 978 |
| 30–34 ára | 526 | 398 | 924 |
| 35–39 ára | 482 | 379 | 861 |
| 40–44 ára | 439 | 363 | 802 |
| 45–49 ára | 424 | 349 | 773 |
| 50–54 ára | 403 | 341 | 744 |
| 55–59 ára | 340 | 321 | 661 |
| 60–64 ára | 276 | 228 | 504 |
| 65–69 ára | 359 | 292 | 651 |
| 70–74 ára | 372 | 346 | 718 |
| 75–79 ára | 317 | 403 | 720 |
| eldri en 80 ára | 429 | 631 | 1.060 |
| Samtals | 6.112 | 5.884 | 11.996 |
| Slagsmál, handalögmál | | | |
| 5–9 ára | 2 | 2 | 4 |
| 10–14 ára | 26 | 4 | 30 |
| 15–19 ára | 186 | 50 | 236 |
| 20–24 ára | 225 | 57 | 282 |
| 25–29 ára | 121 | 46 | 167 |
| 30–34 ára | 94 | 22 | 116 |
| 35–39 ára | 76 | 30 | 106 |
| 40–44 ára | 56 | 33 | 89 |
| 45–49 ára | 34 | 13 | 47 |
| 50–54 ára | 19 | 12 | 31 |
| 55–59 ára | 17 | 8 | 25 |
| 60–64 ára | 5 | 1 | 6 |

| | kk. | kvk. | Alls |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 65–69 ára | 2 | 1 | 3 |
| 70–74 ára | 2 | 2 | 4 |
| 75–79 ára | 1 | 1 | 2 |
| eldri en 80 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 867 | 282 | 1.149 |
| Slys og önnur óhöpp | | | |
| 0–4 ára | 1.338 | 1.029 | 2.367 |
| 5–9 ára | 1.497 | 1.115 | 2.612 |
| 10–14 ára | 1.488 | 1.426 | 2.914 |
| 15–19 ára | 2.299 | 1.376 | 3.675 |
| 20–24 ára | 2.191 | 1.109 | 3.300 |
| 25–29 ára | 1.690 | 758 | 2.448 |
| 30–34 ára | 1.295 | 625 | 1.920 |
| 35–39 ára | 1.169 | 625 | 1.794 |
| 40–44 ára | 961 | 534 | 1.495 |
| 45–49 ára | 709 | 557 | 1.266 |
| 50–54 ára | 656 | 492 | 1.148 |
| 55–59 ára | 430 | 384 | 814 |
| 60–64 ára | 302 | 287 | 589 |
| 65–69 ára | 276 | 345 | 621 |
| 70–74 ára | 236 | 318 | 554 |
| 75–79 ára | 186 | 289 | 475 |
| eldri en 80 ára | 146 | 463 | 609 |
| Samtals | 16.869 | 11.732 | 28.601 |
| Víma af efnum | | | |
| 15–19 ára | 0 | 1 | 1 |
| 20–24 ára | 2 | 0 | 2 |
| 40–44 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 3 | 1 | 4 |
| Samtals | 24.136 | 18.083 | 42.219 |

Tafla 6. Landspítali – háskólasjúkrahús.

Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 2000 – 31. desember 2000.

| | kk. | kvk. | Samtals |
|---|-----------|-----------|------------|
| Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 1 | 5 | 6 |
| 5–9 ára | 2 | 0 | 2 |
| 10–14 ára | 2 | 3 | 5 |
| 15–19 ára | 6 | 2 | 8 |
| 20–24 ára | 8 | 4 | 12 |
| 25–29 ára | 18 | 3 | 21 |
| 30–34 ára | 7 | 4 | 11 |
| 35–39 ára | 7 | 3 | 10 |
| 40–44 ára | 5 | 8 | 13 |
| 45–49 ára | 5 | 6 | 11 |
| 50–54 ára | 6 | 3 | 9 |
| 55–59 ára | 8 | 5 | 13 |
| 60–64 ára | 2 | 1 | 3 |
| 65–69 ára | 5 | 1 | 6 |
| 70–74 ára | 1 | 0 | 1 |
| 75–79 ára | 1 | 5 | 6 |
| eldri en 80 ára | 1 | 7 | 8 |
| Samtals | 85 | 60 | 145 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|---|------------|------------|------------|
| Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 8 | 12 | 20 |
| 5–9 ára | 9 | 7 | 16 |
| 10–14 ára | 8 | 11 | 19 |
| 15–19 ára | 22 | 14 | 36 |
| 20–24 ára | 21 | 27 | 48 |
| 25–29 ára | 22 | 19 | 41 |
| 30–34 ára | 21 | 15 | 36 |
| 35–39 ára | 18 | 10 | 28 |
| 40–44 ára | 18 | 7 | 25 |
| 45–49 ára | 11 | 11 | 22 |
| 50–54 ára | 3 | 10 | 13 |
| 55–59 ára | 11 | 6 | 17 |
| 60–64 ára | 3 | 8 | 11 |
| 65–69 ára | 12 | 3 | 15 |
| 70–74 ára | 8 | 9 | 17 |
| 75–79 ára | 4 | 2 | 6 |
| eldri en 80 ára | 5 | 5 | 10 |
| Samtals | 204 | 176 | 380 |
| Lögmæt íhlutun og hernaðaraðgerðir | | | |
| 10–14 ára | 1 | 0 | 1 |
| 15–19 ára | 3 | 2 | 5 |
| 20–24 ára | 3 | 1 | 4 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 2 | 0 | 2 |
| 35–39 ára | 1 | 0 | 1 |
| 40–44 ára | 1 | 1 | 2 |
| 60–64 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 13 | 4 | 17 |
| Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind | | | |
| 0–4 ára | 0 | 1 | 1 |
| 10–14 ára | 4 | 0 | 4 |
| 15–19 ára | 7 | 6 | 13 |
| 20–24 ára | 9 | 4 | 13 |
| 25–29 ára | 10 | 3 | 13 |
| 30–34 ára | 2 | 2 | 4 |
| 35–39 ára | 3 | 2 | 5 |
| 40–44 ára | 1 | 5 | 6 |
| 45–49 ára | 2 | 2 | 4 |
| 50–54 ára | 2 | 1 | 3 |
| 55–59 ára | 3 | 0 | 3 |
| 70–74 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 43 | 27 | 70 |
| Ofbeldisverk, önnur tilgreind | | | |
| 5–9 ára | 4 | 2 | 6 |
| 10–14 ára | 10 | 4 | 14 |
| 15–19 ára | 36 | 27 | 63 |
| 20–24 ára | 42 | 28 | 70 |
| 25–29 ára | 41 | 20 | 61 |
| 30–34 ára | 24 | 13 | 37 |
| 35–39 ára | 8 | 10 | 18 |
| 40–44 ára | 13 | 12 | 25 |
| 45–49 ára | 9 | 8 | 17 |
| 50–54 ára | 10 | 3 | 13 |
| 55–59 ára | 0 | 1 | 1 |
| 60–64 ára | 2 | 0 | 2 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|--|------------|------------|------------|
| 65–69 ára | 1 | 1 | 2 |
| 70–74 ára | 1 | 0 | 1 |
| eldri en 80 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 201 | 130 | 331 |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur | | | |
| 15–19 ára | 1 | 1 | 2 |
| 20–24 ára | 1 | 0 | 1 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 1 | 0 | 1 |
| 35–39 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40–44 ára | 3 | 0 | 3 |
| Samtals | 7 | 2 | 9 |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur | | | |
| 15–19 ára | 0 | 1 | 1 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 1 | 0 | 1 |
| 35–39 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40–44 ára | 1 | 1 | 2 |
| Samtals | 3 | 3 | 6 |
| Sjálfsmeiðingar | | | |
| 10–14 ára | 1 | 0 | 1 |
| 15–19 ára | 2 | 4 | 6 |
| 20–24 ára | 2 | 3 | 5 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 1 | 0 | 1 |
| 40–44 ára | 0 | 1 | 1 |
| 50–54 ára | 0 | 1 | 1 |
| 55–59 ára | 0 | 2 | 2 |
| Samtals | 7 | 11 | 18 |
| Sjálfsvígstílaun og hugsanleg sjálfsvígstílaun | | | |
| 15–19 ára | 4 | 7 | 11 |
| 20–24 ára | 3 | 3 | 6 |
| 25–29 ára | 3 | 1 | 4 |
| 30–34 ára | 3 | 3 | 6 |
| 35–39 ára | 4 | 2 | 6 |
| 40–44 ára | 1 | 2 | 3 |
| 45–49 ára | 2 | 1 | 3 |
| 50–54 ára | 1 | 0 | 1 |
| 55–59 ára | 1 | 3 | 4 |
| Samtals | 22 | 22 | 44 |
| Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök | | | |
| 0–4 ára | 118 | 102 | 220 |
| 5–9 ára | 115 | 103 | 218 |
| 10–14 ára | 108 | 106 | 214 |
| 15–19 ára | 376 | 502 | 878 |
| 20–24 ára | 718 | 735 | 1.453 |
| 25–29 ára | 636 | 552 | 1.188 |
| 30–34 ára | 569 | 415 | 984 |
| 35–39 ára | 506 | 427 | 933 |
| 40–44 ára | 513 | 446 | 959 |
| 45–49 ára | 370 | 386 | 756 |
| 50–54 ára | 391 | 310 | 701 |
| 55–59 ára | 401 | 365 | 766 |
| 60–64 ára | 297 | 256 | 553 |
| 65–69 ára | 333 | 297 | 630 |
| 70–74 ára | 424 | 387 | 811 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 75–79 ára | 352 | 363 | 715 |
| eldri en 80 ára | 437 | 605 | 1.042 |
| Samtals | 6.664 | 6.357 | 13.021 |
| Slagsmál, handalögmál | | | |
| 5–9 ára | 3 | 2 | 5 |
| 10–14 ára | 24 | 7 | 31 |
| 15–19 ára | 225 | 40 | 265 |
| 20–24 ára | 289 | 59 | 348 |
| 25–29 ára | 136 | 39 | 175 |
| 30–34 ára | 87 | 24 | 111 |
| 35–39 ára | 69 | 30 | 99 |
| 40–44 ára | 55 | 24 | 79 |
| 45–49 ára | 44 | 18 | 62 |
| 50–54 ára | 19 | 8 | 27 |
| 55–59 ára | 25 | 6 | 31 |
| 60–64 ára | 3 | 3 | 6 |
| 65–69 ára | 3 | 1 | 4 |
| 70–74 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 983 | 261 | 1.244 |
| Slys og önnur óhöpp | | | |
| 0–4 ára | 1.438 | 1.051 | 2.489 |
| 5–9 ára | 1.496 | 1.082 | 2.578 |
| 10–14 ára | 1.703 | 1.443 | 3.146 |
| 15–19 ára | 2.100 | 1.308 | 3.408 |
| 20–24 ára | 2.320 | 1.168 | 3.488 |
| 25–29 ára | 1.760 | 877 | 2.637 |
| 30–34 ára | 1.271 | 610 | 1.881 |
| 35–39 ára | 1.152 | 634 | 1.786 |
| 40–44 ára | 1.002 | 551 | 1.553 |
| 45–49 ára | 809 | 601 | 1.410 |
| 50–54 ára | 617 | 482 | 1.099 |
| 55–59 ára | 513 | 444 | 957 |
| 60–64 ára | 315 | 332 | 647 |
| 65–69 ára | 282 | 318 | 600 |
| 70–74 ára | 253 | 358 | 611 |
| 75–79 ára | 185 | 289 | 474 |
| eldri en 80 ára | 192 | 490 | 682 |
| Samtals | 17.408 | 12.038 | 29.446 |
| Vanræksla og þess háttar | | | |
| eldri en 80 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 0 | 1 | 1 |
| Víma af efnum | | | |
| 15–19 ára | 2 | 6 | 8 |
| 20–24 ára | 2 | 2 | 4 |
| 25–29 ára | 2 | 1 | 3 |
| 35–39 ára | 0 | 2 | 2 |
| 40–44 ára | 0 | 2 | 2 |
| Samtals | 6 | 13 | 19 |
| Samtals | 25.646 | 19.105 | 44.751 |

Tafla 7. Landspítali – háskólasjúkrahús.

Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 2001 – 31. desember 2001.

| | kk. | kvk. | Samtals |
|---|------------|------------|------------|
| Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 5 | 8 | 13 |
| 5–9 ára | 5 | 5 | 10 |
| 10–14 ára | 3 | 2 | 5 |
| 15–19 ára | 19 | 10 | 29 |
| 20–24 ára | 24 | 19 | 43 |
| 25–29 ára | 22 | 7 | 29 |
| 30–34 ára | 15 | 8 | 23 |
| 35–39 ára | 16 | 3 | 19 |
| 40–44 ára | 10 | 7 | 17 |
| 45–49 ára | 10 | 3 | 13 |
| 50–54 ára | 16 | 7 | 23 |
| 55–59 ára | 13 | 6 | 19 |
| 60–64 ára | 5 | 1 | 6 |
| 65–69 ára | 4 | 1 | 5 |
| 70–74 ára | 5 | 8 | 13 |
| 75–79 ára | 3 | 3 | 6 |
| eldri en 80 ára | 2 | 9 | 11 |
| Samtals | 177 | 107 | 284 |
| Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar | | | |
| 0–4 ára | 7 | 10 | 17 |
| 5–9 ára | 5 | 6 | 11 |
| 10–14 ára | 1 | 2 | 3 |
| 15–19 ára | 9 | 7 | 16 |
| 20–24 ára | 16 | 21 | 37 |
| 25–29 ára | 15 | 10 | 25 |
| 30–34 ára | 15 | 10 | 25 |
| 35–39 ára | 14 | 7 | 21 |
| 40–44 ára | 10 | 9 | 19 |
| 45–49 ára | 3 | 13 | 16 |
| 50–54 ára | 5 | 8 | 13 |
| 55–59 ára | 10 | 9 | 19 |
| 60–64 ára | 9 | 3 | 12 |
| 65–69 ára | 3 | 2 | 5 |
| 70–74 ára | 4 | 5 | 9 |
| 75–79 ára | 1 | 5 | 6 |
| eldri en 80 ára | 2 | 4 | 6 |
| Samtals | 129 | 131 | 260 |
| Kynferðisleg árás | | | |
| 20–24 ára | 0 | 1 | 1 |
| 35–39 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40–44 ára | 0 | 1 | 1 |
| 45–49 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 0 | 4 | 4 |
| Lögmæt ihlutun og hernaðaraðgerðir | | | |
| 15–19 ára | 1 | 0 | 1 |
| 20–24 ára | 5 | 0 | 5 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 30–34 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40–44 ára | 0 | 1 | 1 |
| 50–54 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 8 | 2 | 10 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|--|------------|-----------|------------|
| Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind | | | |
| 5–9 ára | 1 | 0 | 1 |
| 10–14 ára | 1 | 2 | 3 |
| 15–19 ára | 3 | 3 | 6 |
| 20–24 ára | 2 | 3 | 5 |
| 25–29 ára | 8 | 6 | 14 |
| 30–34 ára | 5 | 4 | 9 |
| 35–39 ára | 1 | 3 | 4 |
| 40–44 ára | 0 | 4 | 4 |
| 45–49 ára | 1 | 3 | 4 |
| 50–54 ára | 1 | 0 | 1 |
| 55–59 ára | 3 | 0 | 3 |
| 60–64 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 27 | 28 | 55 |
| Ofbeldisverk, önnur tilgreind | | | |
| 0–4 ára | 1 | 0 | 1 |
| 5–9 ára | 6 | 0 | 6 |
| 10–14 ára | 8 | 9 | 17 |
| 15–19 ára | 18 | 16 | 34 |
| 20–24 ára | 31 | 15 | 46 |
| 25–29 ára | 21 | 14 | 35 |
| 30–34 ára | 15 | 3 | 18 |
| 35–39 ára | 10 | 8 | 18 |
| 40–44 ára | 14 | 6 | 20 |
| 45–49 ára | 4 | 4 | 8 |
| 50–54 ára | 2 | 2 | 4 |
| 55–59 ára | 3 | 2 | 5 |
| 60–64 ára | 1 | 0 | 1 |
| 65–69 ára | 1 | 1 | 2 |
| 75–79 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 136 | 80 | 216 |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur | | | |
| 15–19 ára | 0 | 2 | 2 |
| 20–24 ára | 4 | 0 | 4 |
| 25–29 ára | 0 | 2 | 2 |
| 35–39 ára | 1 | 0 | 1 |
| 55–59 ára | 1 | 0 | 1 |
| 65–69 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 7 | 4 | 11 |
| Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur | | | |
| 15–19 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40–44 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 1 | 1 | 2 |
| Sjálfsmeiðingar | | | |
| 10–14 ára | 0 | 1 | 1 |
| 15–19 ára | 1 | 9 | 10 |
| 20–24 ára | 2 | 2 | 4 |
| 25–29 ára | 1 | 0 | 1 |
| 35–39 ára | 3 | 0 | 3 |
| 40–44 ára | 1 | 1 | 2 |
| 45–49 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 9 | 13 | 22 |
| Sjálfsvígstílaun og hugsanleg sjálfsvígstílaun | | | |
| 10–14 ára | 0 | 1 | 1 |
| 15–19 ára | 3 | 8 | 11 |
| 20–24 ára | 15 | 8 | 23 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 25–29 ára | 2 | 4 | 6 |
| 30–34 ára | 1 | 0 | 1 |
| 35–39 ára | 2 | 4 | 6 |
| 40–44 ára | 4 | 4 | 8 |
| 50–54 ára | 3 | 0 | 3 |
| 55–59 ára | 0 | 1 | 1 |
| 70–74 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 30 | 31 | 61 |
| Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök | | | |
| 0–4 ára | 129 | 109 | 238 |
| 5–9 ára | 111 | 101 | 212 |
| 10–14 ára | 137 | 129 | 266 |
| 15–19 ára | 375 | 504 | 879 |
| 20–24 ára | 723 | 773 | 1.496 |
| 25–29 ára | 700 | 572 | 1.272 |
| 30–34 ára | 545 | 457 | 1.002 |
| 35–39 ára | 570 | 441 | 1.011 |
| 40–44 ára | 575 | 474 | 1.049 |
| 45–49 ára | 496 | 449 | 945 |
| 50–54 ára | 430 | 378 | 808 |
| 55–59 ára | 395 | 372 | 767 |
| 60–64 ára | 296 | 264 | 560 |
| 65–69 ára | 321 | 303 | 624 |
| 70–74 ára | 405 | 377 | 782 |
| 75–79 ára | 376 | 393 | 769 |
| eldri en 80 ára | 448 | 650 | 1.098 |
| Samtals | 7.032 | 6.746 | 13.778 |
| Slagsmál, handalögmál | | | |
| 5–9 ára | 2 | 3 | 5 |
| 10–14 ára | 44 | 13 | 57 |
| 15–19 ára | 200 | 56 | 256 |
| 20–24 ára | 268 | 69 | 337 |
| 25–29 ára | 163 | 42 | 205 |
| 30–34 ára | 78 | 31 | 109 |
| 35–39 ára | 71 | 28 | 99 |
| 40–44 ára | 50 | 32 | 82 |
| 45–49 ára | 25 | 23 | 48 |
| 50–54 ára | 26 | 13 | 39 |
| 55–59 ára | 14 | 9 | 23 |
| 60–64 ára | 6 | 2 | 8 |
| 65–69 ára | 2 | 0 | 2 |
| 70–74 ára | 2 | 1 | 3 |
| 75–79 ára | 1 | 1 | 2 |
| eldri en 80 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 952 | 324 | 1.276 |
| Slys og önnur óhöpp | | | |
| 0–4 ára | 1.450 | 1.047 | 2.497 |
| 5–9 ára | 1.447 | 1.069 | 2.516 |
| 10–14 ára | 1.916 | 1.429 | 3.345 |
| 15–19 ára | 2.010 | 1.246 | 3.256 |
| 20–24 ára | 2.305 | 1.126 | 3.431 |
| 25–29 ára | 1.716 | 772 | 2.488 |
| 30–34 ára | 1.275 | 559 | 1.834 |
| 35–39 ára | 1.177 | 601 | 1.778 |
| 40–44 ára | 1.007 | 555 | 1.562 |
| 45–49 ára | 845 | 548 | 1.393 |

| | kk. | kvk. | Samtals |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 50-54 ára | 634 | 499 | 1.133 |
| 55-59 ára | 496 | 373 | 869 |
| 60-64 ára | 305 | 338 | 643 |
| 65-69 ára | 297 | 315 | 612 |
| 70-74 ára | 238 | 322 | 560 |
| 75-79 ára | 204 | 313 | 517 |
| eldri en 80 ára | 257 | 502 | 759 |
| Samtals | 17.579 | 11.615 | 29.194 |
| Vanræksla og þess háttar | | | |
| 10-14 ára | 0 | 1 | 1 |
| Samtals | 0 | 1 | 1 |
| Víma af efnum | | | |
| 15-19 ára | 1 | 1 | 2 |
| 20-24 ára | 2 | 0 | 2 |
| 25-29 ára | 1 | 3 | 4 |
| 30-34 ára | 0 | 1 | 1 |
| 40-44 ára | 0 | 1 | 1 |
| 50-54 ára | 1 | 0 | 1 |
| Samtals | 5 | 6 | 11 |
| Samtals | 26.092 | 19.093 | 45.185 |