

Svar

heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Evu Sjöfn Helgadóttur um krabbamein.

1. *Hversu margar konur hafa greinst með brjóstakrabbamein undir 40 ára aldri sl. 20 ár?*

Samkvæmt upplýsingum úr krabbameinsskrá embættis landlæknis greindust 215 konur undir 40 ára aldri sl. 20 ár eða tæplega 11 konur á ári að meðaltali. Engin kona undir 25 ára aldri hefur greinst með brjóstakrabbamein sl. 20 ár. Alls greindust á þessum 20 árum 4.010 konur með brjóstakrabbamein eða um 200 konur á ári að meðaltali.

2. *Hversu margar konur hafa greinst með leghálskrabbamein undir 40 ára aldri sl. 20 ár?*

Samkvæmt upplýsingum úr krabbameinsskrá embættis landlæknis greindust 156 konur undir 40 ára aldri sl. 20 ár eða tæplega 8 konur á ári að meðaltali. Engin kona var undir 20 ára aldri við greiningu. Alls greindust á þessum 20 árum 331 kona með leghálskrabbamein eða tæplega 17 konur á ári að meðaltali.

3. *Hversu margar konur hafa látist vegna krabbameins sl. 20 ár? Óskað er eftir sundurliðun eftir tegund krabbameins og aldri kvennanna.*

Á síðastliðnum 20 árum hafa um 5.400 konur dáið með krabbamein sem undirliggjandi dánarorsök eða 270 konur að meðaltali árlega.

Konur sem dóu fyrir 40 ára aldur dóu úr eftirfarandi meinum (árlegur meðalfjöldi)	
0–1 kona	lungu
0–1 kona	mjúkvefur, bein og vöðvar
1 kona	brjóst
0–1 kona	leggháls
1 kona	heili og miðtaugakerfi

Aldur	Látnar úr krabbameini. Uppsafnaður fjöldi á 20 árum	Árlegur meðalfjöldi sem deyr úr krabbameini
00–19	9	0–1
20–29	13	1
30–39	69	3
40–49	218	11
50–59	625	31
60–69	1.048	52
70–79	1.553	78
80+	1.858	93
	5.393	270

Mein	Látnar úr krabbameini. Uppsafnaður fjöldi á 20 árum	Árlegur meðalfjöldi sem deyr úr krabbameini
Lungu	1.309	65
Brjóst	823	41
Ristill	438	22
Bris	349	17
Eggjastokkar og eggjaleiðarar	293	15
Heili og miðtaugakerfi	204	10
Magi	172	9
Nýru	148	7
Legbolur	123	6
Eitilfrumuæxli	121	6
Mjúkvefur, bein og vöðvar	117	6
Þvagvegir	105	5
Mergæxli	101	5
Lifur	92	5
Sortuæxli	90	5
Endaþarmur	86	4
Vélinda	82	4
Bráðahvítblæði	73	4
Legháls	72	4
Langvinnt hvítblæði	51	3
Önnur mein	544	27
	5.393	270

4. *Hversu margir karlmenn hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli sl. 20 ár?*

Samkvæmt upplýsingum úr krabbameinsskrá embættis landlæknis greindust 4.250 karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli sl. 20 ár eða rúmlega 210 karlmenn á ári að meðaltali. Nýgengi hefur farið lækkandi síðustu 10 árin.

5. *Hversu margir karlmenn hafa látist vegna krabbameins sl. 20 ár? Óskað er eftir sundurliðun eftir tegund krabbameins og aldri karlanna.*

Á síðastliðnum 20 árum hafa tæplega 6.000 karlmenn dáið með krabbamein sem undirliggjandi dánarorsök eða 300 karlmenn að meðaltali árlega.

Karlur sem dóu fyrir 40 ára aldur dóu úr eftirfarandi meinum (árlegur meðalfjöldi)	
0–1 karl	lifur
1 karl	mjúkvefur, bein og vöðvar
1–2 karlar	heili og miðtaugakerfi
0–1 karl	bráðahvítblæði

Aldur	Látnir úr krabbameini. Uppsafnaður fjöldi á 20 árum	Árlegur meðalfjöldi sem deyr úr krabbameini
00–19	21	1
20–29	21	1
30–39	51	3
40–49	160	8
50–59	575	29
60–69	1.162	58
70–79	1.877	94
80+	2.112	105
	5.979	299

Mein	Látnir úr krabbameini. Uppsafnaður fjöldi á 20 árum	Árlegur meðalfjöldi sem deyr úr krabbameini
Lungu	1.250	63
Blöðruhálskirtill	1.048	52
Ristill	545	27
Bris	376	19
Þvagvegir	286	14
Heili og miðtaugakerfi	256	13
Nýru	249	12
Magi	237	12
Vélinda	233	12
Lifur	195	10
Eitilfrumuæxli	162	8
Sortuæxli	107	5
Mergæxli	106	5
Bráðahvítblæði	103	5
Endaþarmskrabbamein	98	5
Langvinnt hvítblæði	91	5
Mjúkvefur, bein og vöðvar	77	4
Önnur mein	560	28
	5.979	299